










# STRUCTURE - COTE

## LONGERON INFÉRIEUR

4401-0-620		DS 4000	4401-0-623		V X P	4401-0-627		Isolé			
<p>VANGUARD</p>			<p>VANGUARD</p>			<p>VANGUARD</p>					
<p>VANGUARD</p>			<p>WABASH</p>			<p>WABASH</p>					
4401-0-628		Isolé	Génération 2	4401-0-700		Freight Pro	4401-0-701		Non-isolé poteaux intérieurs		
<p>WABASH</p>			<p>WABASH</p>			<p>WABASH</p>					
4401-0-702			Duraplate	4401-0-703			Isolé	4401-0-705			Isolé
<p>WABASH</p>			<p>WABASH</p>			<p>WABASH</p>					
4401-0-707			Duraplate	4401-0-708			Isolé	4401-0-709			Duraplate

# STRUCTURE - COTE

## POTEAU DE DÉPART

GREAT DANE		GREAT DANE		TRAILMOBILE	
					
4413-0-611	Acier	110-3/8"	4413-0-800	Aluminium	113-3/8"
				Non-isolée avec poteau régulier	
4413-0-611		4413-0-800		4413-0-602	
TRAILMOBILE		TRAILMOBILE		TRAILMOBILE	
					
Non-isolée avec poteau logistique		Avantage		Réfrigérée longueur	
4413-0-605	Aluminium	121"	4413-0-606	Aluminium	110"
Avec poteau logistique - Non-isolé		4413-0-606		4413-0-608	
TRAILMOBILE		VANGUARD		VANGUARD	
					
Mur fibre de verre		Réfrigérée		Réfrigérée Couvercle poteau	
4413-0-609	Aluminium	115"	4413-0-627	Aluminium	111-19/64"
4413-0-609		4413-0-630		4413-0-629	

# STRUCTURE - COTE

## POTEAU REGULIER

FRUEHAUF				FRUEHAUF				MANAC			
longueur				longueur							
4413-0-504	Aluminium	115"	4413-0-505	acier galv.	18 GA	107-1/2"	4413-0-400				
MANAC				MANAC				MANAC			
				longueur				longueur			
4413-0-401	Aluminium		4413-0-402	acier galv.	16 GA	109-27/32"	4413-0-403	acier galv.	16 GA	126-9/16"	
MANAC				MANAC				MANAC			
				longueur				longueur			
4413-0-404			4413-0-405	acier galv.		109-27/32"	4413-0-406	acier galv.		109-27/32"	
STOUGHTON				STOUGHTON				STOUGHTON			
longueur				longueur				longueur			
4413-0-900	acier galv.	percé	110"	4413-0-901	acier galv.	110"	4413-0-902	Aluminium	percé	110"	

# STRUCTURE - COTE

## POTEAU REGULIER


STOUGHTON		STRICK		STRICK	
longueur		longueur		longueur	
4413-0-903	acier galv.	110"	4413-0-610	acier	107-1/2"
TRAILMOBILE		TRAILMOBILE		TRAILMOBILE	
longueur		longueur		longueur	
4413-0-202	acier galv.	123"	4413-0-600P	acier galv.	112"
UTILITY		UTILITY		VANGUARD	
longueur		longueur		longueur	
4413-0-100	acier	110"	4413-0-103	acier	106"
VANGUARD		WABASH		WABASH	
longueur		longueur		longueur	
4413-0-621	acier galv.	14 GA	104-2/10"	4413-0-700	acier percé
110"		112"		4413-0-701	
acier		percé		acier percé	
104-2/10"		110"			



# STRUCTURE - COTE

## POTEAUX LOGISTIQUES

### REMORQUE MURS ALUMINIUM RECouvreMENT INTERIEUR CONTREPLAQUE




FENTES TYPE "E"











FENTES TYPE "A"

NO. PIÈCE	FABRICANT	MATÉRIAU	TYPE	DIMENSIONS					
				LARGEUR (A)	LARGEUR (B)	HAUTEUR (C)	DÉPART (D)	C.C.FENTES (E)	LONGUEUR (L)
9513-5-500	FRUEHAUF	ACIER		5-3/8"		1-7/16"			121-3/16"
9513-5-600	GD CHAMPION SE	ACIER 16GA	1	5"		1-1/4"	12-1/2"		109-1/4"
9513-5-601	GD CHAMPION SE	ACIER	1	5"		1-1/4"	11.7"		108-1/8"
9513-5-602	GD CHAMPION SE	ACIER	3	5"		1-1/4"			109-3/8"
9513-5-603	GD CHAMPION SE	ACIER		5"	2-3/4"	1/2"			107"
9513-5-720	HY HT ORIGINAL	ACIER	1	5-1/8"	3"	3/4"			106-15/16"
9513-5-400	MC FOURGON	ALUMINIUM	1	5"	2-3/4"	1-1/8"		4	109-3/4"
9513-5-401	MC FOURGON	ACIER		5"					
9513-5-402	MC FOURGON	ACIER		5"					
9513-5-403	MC FOURGON	ACIER	2	5"	2-3/4"	13-5/8"		8	109-3/4"
9513-5-900	STOUGHTON	ACIER 14 GA	1	5"		4-1/4"		4	
9513-5-901	STOUGHTON	ACIER	1	5"		12-3/8"		4	108-3/4"
9513-5-902	STOUGHTON	ACIER	1	5"		13-1/2"		4	106-7/8"
9513-5-200	TM 01AA/01JA	ACIER	3	5"	3"	15-3/4"		4	115-1/8"
9513-5-201	TM 01AA/01JA	ACIER	1	5"	3"	12-1/2"		4	112-3/8"
9513-5-204	TM 01AA/01JA	ACIER	2	4-7/8"	2-7/8"	18-3/8"		6	115-1/4"
9513-5-379	TM 01AA/01JA	ACIER	1	5"					112-3/8"
9513-5-100	UTILITY	ACIER	1	5"	3"				115-1/4"
9513-5-620	VG VIP4000	ACIER 146	1	5"	3"				109-1/2"
9513-5-700	WABASH	ACIER	1	5"	3"				111-7/8"

# STRUCTURE - COTE













## POTEAU LOGISTIQUE



FRUEHAUF		HYUNDAI		STRICK	
					
longueur		longueur		longueur	
9513-5-506	Acier	112"	9513-5-721	Acier	108"
TRAILMOBILE		UTILITY		VANGUARD	
					
(H) longueur		longueur		(H) longueur	
9513-5-202	Acier	1/2"	112-3/4"	9513-5-624	Acier 23 fentes 7/16" 109-1/2"
9513-5-203	Acier	3/4"	107-5/8"	9513-5-625	Acier 23 fentes 13/32" 109-1/2"
VANGUARD		WABASH		PÔTEAU ARRIÈRE UTILITY	
					
(H) longueur		longueur		longueur	
9513-5-627	Acier	11/16"	109-1/2"	9513-5-701	Acier 107-7/8"
9513-5-628	Acier	21/32"	109-1/2"		
					
				longueur	
				9513-5-104R	droit Aluminium 108-3/4"
				9513-5-104C	gauche Aluminium 108-3/4"

# STRUCTURE - COTE


## POTEAU - REMORQUE ISOLEE

GREAT DANE			GREAT DANE			GREAT DANE		
								
longueur			longueur			longueur		
4413-0-801	Aluminium	110"	4413-0-802	Aluminium	125-7/8"	4413-0-804	Aluminium	133-7/8"
GREAT DANE			TRAILMOBILE			TRAILMOBILE		
								
longueur			longueur					
4413-0-805	Aluminium	113-1/2"	4413-0-604	Aluminium	115"	4413-0-607	Composite	
4413-0-805-1			4413-0-604-1			4413-0-607-1		
TRAILMOBILE			UTILITY			UTILITY		
								
longueur			longueur					
4413-0-612	Aluminium		4413-0-101	Aluminium	114-1/2"	4413-0-104	Aluminium	
4413-0-612-1			4413-0-101-1			4413-0-104-1		
VANGUARD			VANGUARD			VANGUARD		
								
longueur			longueur			longueur		
4413-0-622	Aluminium		4413-0-623	Aluminium		4413-0-624	Aluminium	

# STRUCTURE - COTE


## POTEAU - REMORQUE ISOLEE

VANGUARD




4413-0-625 Aluminium

VANGUARD




4413-0-626 Aluminium

VANGUARD



4413-0-628 Aluminium

WABASH



longueur

4413-0-705 Aluminium

112-7/8"